

## Productspecificaties

# WEGWERKZAAMHEDEN GOED ZICHTBAAR?



LEDXL VIDEOSCHERMEN ZORGEN ERVOOR!

## FULL COLOR LED XL VIDEOSCHERM

### De mobiele wagen:

Afmetingen van de wagen zijn 1,80 meter breed bij 2,85 lang (4,10 inclusief dissel).

### Het scherm:

Afmetingen van het scherm zijn 3,07 meter breed bij 1,53 meter hoog. De resolutie van het scherm is 192 x 96 pixels dit zijn 9.600 pixels per m<sup>2</sup>. In totaal heeft dit scherm 18.432 pixels. Deze pixels kunnen 281 triljoen kleuren weergeven.

Het scherm wordt geleverd inclusief alle benodigde apparatuur om uw content weer te geven. Wij leveren een processor voor de aansturing van het scherm. De volgende aansluitingen zijn mogelijk: composiet video, rgb, dvi, hdmi en s-video.



## TARIEVEN FULL COLOR LEDSCHEM

De prijs voor huren van het full color LED videoscherm zal u meevallen. U huurt het LED videoscherm al voor **€ 135,00 per dag en € 700,00 per week.**

Deze prijzen zijn exclusief generator en diesel. Het scherm kan ook op het lichtnet worden aangesloten.

Vraag ons naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee!



### Checklist

- Wil ik mijn wegwerkzaamheden goed zichtbaar maken?
- Wil ik de weggebruiker met een duidelijk gedetailleerd scherm informeren?
- Wil ik een visualisatie in full color die werkelijk van het scherm afspat?
- Wil ik een leverancier met uitgebreide productkennis?

**Dan bent u bij LED XL bij het juiste bedrijf!**

Neem contact met ons op met uw vraag en wij sturen u een voorstel op maat. U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

T 010-4622727 E led@ledxl.nl

Op onze internetsite kunt u alvast een indruk krijgen van ons bedrijf:

**www.ledxl.nl**

Graag tot ziens langs de weg!

## PITCH 16 MM OUTDOOR MOBIELE LED VIDEOSCHERM

### Pixel specificatie

	<b>1 ROOD 1 GROEN 1 BLAUW - TOTAAL 3 LEDS IN ELKE PIXEL</b>	
KLEUR	ITEM	DATA
Rood	Nichia Oval LED	Golflengte: 610 ~ 620 nm
Groen	Nichia Oval LED	Golflengte: 520 ~ 540 nm
Blauw	Nichia Oval LED	Golflengte: 460 ~ 480 nm

### Technische gegevens

<b>1. LED PIXEL</b>	Pixel pitch	PH 16
	Led fabrikant	Nichia
	Configuratie van elke pixel	1R1G1B
	Fysieke dichtheid	9600 pixels/m <sup>2</sup>
	Totaal aantal pixels	18432
<b>2. BEHUIZING</b>	Scherm maat in mm	3072 breed - 1530 hoog
	Resolutie in pixels	192 breed - 96 hoog
	Module maat	765 breed - 576 hoog
	Tegel resolutie	16 x 16 pixels
	Tegel maat	160 mm x 160 mm
<b>3. LED DISPLAY</b>	Kijkhoek	horizontaal 140°, verticaal 90°
	Bedrijfstemperatuur	-20° > +65°
	Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 99%
	Gewicht totaal	307 kg
	Kleuren	281 triljoen
<b>4. STROOM</b>	Voltage	AC 176 ~ 264V
	Gemiddeld opgenomen vermogen	1416 Watt
	Aansluitwaarde	4247 Watt
<b>5. CONTROLLER</b>	Control methode	Synchronous control
	Ververs frequentie	≥ 400 Hz
<b>6. ALGEMEEN</b>	Drive device	PWM
	Drive method	Static
	Frame frequency	≥ 60 Hz
	Brightness	6000 cd/m <sup>2</sup>
	Video signaal	DVI
	MTBF	≥ 25.000 uur
	Levensduur	100.000 uur